




iMdi®


ÍNDICE/por productos

pie


HiHat
HH01 / HH22




HiHat
HH11
mediana



HiHat
HH18
m. translúcida



HiHat
HH03
grande




HiHat
HH20
g. translúcida



Cavia
CV10



Charles
CH03



Arco
AR01



mesa

HiHat
HH04
chica



HiHat
HH09
p. translúcida




HiHat
HH12
p. translúcida
alta



HiHat
HH21
p. mediana



HiHat
HH07
p. grande



Tokio
TK01




Cavia
CV02




ÍNDICE/por productos

colgante

HiHat
HH02
plato



HiHat
HH23
plato grande




HiHat
HH05
chica



HiHat
HH10
c. translúcida



HiHat
HH08
mediana



HiHat
HH17
m. translúcida



Charles
CH02



Shade
SH01 / SH04
SH14 / SH24
chica



Shade
SH02 / SH03
SH13 / SH23
grande




Roma
RM04



Roma
RM05



Aero
AE02
plafón chico



HiHat
HH06
grande



HiHat
HH19
g. translúcido



Cavia
CV01
16



Cavia
CV03
24




Cavia
CV04
48




Puma vertical
PM05 / PM06




Puma
PM01 / PM02



Masterline
ML01 / ML02



Tokio
TK02 / TK03



ÍNDICE/por productos

aplique

Charles
CH01

Puma
PM03 / PM04

Eclipse
EC01 / EC11
Ø 60 cm

Eclipse
EC02 / EC12
Ø 45 cm



Cavia
CV05
corto uni.

Cavia
CV06
largo uni.

Cavia
CV07
largo bi.

Cavia
CV11 / CV21
basculante

Cavia
CV12 / CV22
basculante larga




Eclipse stone
EC13
chica

Eclipse stone
EC14
grande

Tokio applique
TK04
asimétrico

Tokio applique
TK05
simétrico



plafón

Charles
CH01

Cavia
CV08
16

Cavia
CV09
24

Cavia
CV15
48

Cavia
CV13
spot c.

Cavia
CV14
spot l.







Arco

de pie



AR01-02

Blanco microtexturado



AR01-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Base y pie de acero

Pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Interruptor on / off

Ø39cm x 130cm x 210cm



Arco
de pie

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Charles

de pie



CH03-02

Blanco microtexturado



CH03-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Pie y pantalla de aluminio

Base de acero

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 24V 16W

1650lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en cable de alimentación

Interruptor on/off



Charles
de pie

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Cavia

de pie



CV10-02

Blanco semimate



CV10-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pie orientable, 270°

Luz directa

Cabezal de aluminio mecanizado CNC

Base y pie de acero

Cable blanco / negro


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Interruptor on / off

Ø6cm x Ø24cm x 150cm



Cavia
de pie

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

de pie - dimerizable



HH01-02

Blanco microtexturado



HH01-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie

Luz indirecta

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro

Industria Argentina



Especificaciones técnicas

Placa LED 31,5W Imax 700mA

4950lm 3000K CRI 80

Driver dimerizable incorporado en control externo

Ø36cm x Ø36cm x 177cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web



Hi Hat

de pie - dimerizable

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Hi Hat

de pie



HH22-02

Blanco microtexturado



HH22-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie

Luz indirecta

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro

Industria Argentina

Especificaciones técnicas


Placa LED 31,5W Imax 700mA

4950lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

Interruptor on/off

Ø36cm x Ø36cm x 177cm



Hi Hat
de pie

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

de pie mediana

Hi Hat

de pie mediana



HH11-02

Blanco microtexturado



HH11-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

3 x Max 36W - E27 - 220V

Interruptor on / off

Ø39cm x 155cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

de pie mediana translúcida



HH18-02

Blanco microtexturado



HH18-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Base y pie de aluminio

Pantalla de PE opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Interruptor on/off

Ø40cm x 156cm




Hi Hat

de pie mediana translúcida

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

de pie pantalla grande

Hi Hat

de pie pantalla grande



HH03-02

Blanco microtexturado



HH03-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

3 x Max 36W - E27 - 220V

Interruptor on/off

Ø40cm x 168cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

de pie grande translúcida



HH20-02

Blanco microtexturado



HH20-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Base y pie de aluminio

Pantalla de PE opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Interruptor on / off

Ø42cm x 170cm



Hi Hat

de pie grande translúcida

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



mesa



Cavia
de mesa

Cavia

de mesa



CV02-02
Blanco semimate




CV02-03
Negro semimate

Especificaciones generales

- Lámpara de mesa orientable 270°
- Luz directa
- Cabezal y base de aluminio mecanizado CNC
- Cable blanco / negro 1.5m
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- 1 x Max 10W LED Gu10 - 220V
- Interruptor on / off
- Ø6cm x Ø14cm x 58cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Hi Hat

velador



HH04-02

Blanco microtexturado

HH04-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V


Interruptor on / off

Ø20cm x 38cm

Ø 20 cm

h 38 cm

21 cm



Hi Hat
velador



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Hi Hat

de mesa mediana



HH21-02

Blanco microtexturado



HH21-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Interruptor on/off

Ø39cm x 55cm



Hi Hat
de mesa mediana

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

de mesa grande

Hi Hat

de mesa grande



HH07-02

Blanco microtexturado



HH07-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Interruptor on / off

Ø40cm x 65cm

Ø 40 cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

velador translúcido



HH09-02

Blanco microtexturado

HH09-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Base y pie de aluminio

Pantalla de PE opalino blanco

Cable blanco / negro

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V


Interruptor on / off

Ø20cm x 38cm

Ø 20 cm

h 38 cm

22 cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Hi Hat
velador translúcido



Hi Hat

velador translúcido



HH12-02

Blanco microtexturado



HH12-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Base y pie de aluminio

Pantalla de PE opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V

Interruptor on/off

Ø20cm x 50cm



Hi Hat
velador translúcido

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Tokio
de escritorio

Tokio

de escritorio



TK01-02
Blanco semimate



TK01-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Industria Argentina

Especificaciones técnicas


LED 24V 11,5W

1200lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en cable de alimentación

Interruptor on / off


63cm x 37cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



colgante



Aero
colgante

Aero

colgante



AE02-02


Blanco microtexturado

Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz indirecta
- Cuerpo metálico
- Cable de suspensión de acero inoxidable regulable
- Cable blanco 1.5m
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- LED 12V 25,2W
- 950lm 2700K CRI 80
- Fuente incorporada en florón
- 110cm x 11,5cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Charles

colgante



CH02-02

Blanco microtexturado



CH02-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa

Pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina



Especificaciones técnicas

Placa LED 18,9W I_{max} 700mA

3000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

Ø36cm x 6cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web

Charles
colgante

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi®



Cavia

colgante 16



CV01-02

Blanco semimate



CV01-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Cable textil blanco / negro 1.5m

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 16cm



Cavia
colgante 16

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Cavia

colgante 24



CV03-02

Blanco semimate



CV03-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Cable textil blanco / negro 1.5m

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 24cm



Cavia
colgante 24

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Cavia

colgante 48



CV04-02

Blanco semimate



CV04-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Cable textil blanco / negro 1.5m

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 48cm



Cavia
colgante 48

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

colgante plato



HH02-02

Blanco microtexturado



HH02-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lampara suspendida

Luz directa

Pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable de suspensión de acero inoxidable regulable

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina



Especificaciones técnicas

Placa LED 22,4W Imax 700mA

3300lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

Ø36cm x 6cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web

Hi Hat
colgante plato

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

colgante plato grande



HH23-02

Blanco microtexturado



HH23-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina



Especificaciones técnicas

Placa LED 31,5W I_{max} 700mA

4950lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

Ø45cm x 11cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web

Hi Hat
colgante plato grande

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat
colgante chica

Hi Hat

colgante chica



HH05-02

Blanco microtexturado



HH05-03


Negro microtexturado

Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Pantalla de aluminio
- Difusor de acrílico opalino blanco
- Cable de suspensión de acero inoxidable regulable
- Cable blanco / negro 1.5m
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- 1 x Max 36W - E27 - 220V
- Ø20cm x 21cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

colgante chica translúcida



HH10-02


PE blanco opalino

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Pantalla de PE opalino blanco
Cable de suspensión de acero inoxidable regulable
Cable blanco 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V
Ø20cm x 22cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Hi Hat
colgante chica translúcida



Hi Hat
colgante mediana

Hi Hat

colgante mediana



HH08-02

Blanco microtexturado



HH08-03


Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Pantalla de aluminio
Difusor de acrílico opalino blanco
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
Cable blanco / negro 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V
Ø39cm x 25cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

colgante mediana translúcida



HH17-02


PE blanco opalino

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Pantalla de PE opalino blanco
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
Cable blanco 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V
Ø40cm x 25cm



Hi Hat
colgante mediana translúcida

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

colgante grande



HH06-02

Blanco microtexturado



HH06-03


Negro microtexturado

Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Pantalla de aluminio
- Difusor de acrílico opalino blanco
- 3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
- Cable blanco / negro 1.5m
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- 1 x Max 60W - E27 - 220V
- Ø40cm x 38cm



Sello
Buen
Diseño
argentino

Hi Hat
colgante grande

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

colgante grande translúcida



HH19-02


PE blanco opalino

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Pantalla de PE opalino blanco
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
Cable blanco 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V
Ø42cm x 39cm



Hi Hat
colgante grande translúcida

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Masterline

colgante 180



ML01-02

Blanco semimate

ML01-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina



Especificaciones técnicas

Placa LED 37,8W Imax 350mA

6000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto

180cm x 12,5cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web



Masterline
colgante 180

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Masterline

colgante 120



ML02-02

Blanco semimate



ML02-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa


Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina




Especificaciones técnicas

Placa LED 25,2W I_{max} 350mA

4000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto

120cm x 12,5 cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web



Masterline
colgante 120

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Puma

colgante 120



PM01-02

Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de acrílico blanco opalino

Chasis de aluminio y acero

2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco 1.5m

Industria Argentina



Especificaciones técnicas

Placa LED 25,2W Imax 350mA

4000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

120cm x Ø6cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web

Puma
colgante 120

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Puma

colgante 232



PM02-02

Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de acrílico blanco opalino

Chasis de aluminio y acero

2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco 1.5m

Industria Argentina



Especificaciones técnicas

Placa LED 50,4W Imax 350mA

8000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

232cm x Ø6cm



Fotometría

IES disponible para
descarga en nuestra
página web

Puma
colgante 232

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Puma

colgante vertical 125



PM05-02


Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Cabezal de aluminio
Cuerpo de acrílico opalino blanco semimate
Cable blanco 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

COB LED 12W I_{max} 350mA
1000lm 3000K CRI 80
Driver incorporado en florón
Ø6cm x 125cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Puma
colgante vertical 125



Puma

colgante vertical 65



PM06-02

Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cabezal de aluminio

Cuerpo de acrílico opalino blanco semimate

Cable blanco 1.5m

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

COB LED 12W I_{max} 350mA

1000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

Ø6cm x 65cm



Puma
colgante vertical 65

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Tokio

colgante 115



TK02-02
Blanco semimate





TK02-03
Negro semimate

Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Cuerpo de aluminio
- Difusor de acrílico opalino blanco
- 2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
- Cable blanco / negro 1.5m
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- Placa LED 25,2W I_{max} 350mA
- 4000lm 3000K CRI 80
- Driver incorporado en florón
- 5cm x 115cm x 1,6cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web

Tokio
colgante 115

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Tokio

colgante 170



TK03-02

Blanco semimate



TK03-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina



Especificaciones técnicas

Placa LED 37,8W Imax 350mA

6000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

5cm x 170cm x 1,6cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web

Tokio
colgante 170

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Roma

colgante 38



RM04-02

Filtro exterior beige - Interior claro



RM04-03

Filtro exterior gris oscuro - Interior claro



RM04-06


Filtro exterior terracota - Interior claro

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Estructura de aluminio
Pantalla fieltro acústico
Cable de suspensión de acero inoxidable regulable
Cable blanco 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V
Ø38cm x 23,5cm



Roma
colgante 38

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Roma

colgante 55



RM05-02

Filtro exterior beige - Interior claro



RM05-03

Filtro exterior gris oscuro - Interior claro



RM05-06


Filtro exterior terracota - Interior claro

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Estructura de aluminio
Pantalla fieltro acústico
Cable de suspensión de acero inoxidable regulable
Cable blanco 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V
Ø55cm x 34cm



Roma
colgante 55

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Shade

colgante 82 - E27



SH03-02


Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Estructura de aluminio
Pantalla fieltro acústico
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
Cable negro 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V
Ø82cm x 43cm



Shade
colgante 82 - E27

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Shade

colgante 60 - E27



SH05-02

Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Estructura de aluminio

Pantalla fieltro acústico

3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable negro 1.5m

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V

Ø60cm x 45cm



Shade
colgante 60 - E27

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Shade

colgante 45 - E27



SH04-02


Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Estructura de aluminio
Pantalla fieltro acústico
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
Cable negro 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V
Ø45cm x 28cm



Shade
colgante 45 - E27

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Shade
colgante 82 - LED

Shade

colgante 82 - LED



SH13-02


Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Estructura de aluminio
Pantalla fieltro acústico
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
Cable negro 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 18,9W I_{max} 700mA
3000lm 3000K CRI 80
Driver incorporado en florón
Ø82cm x 43cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Shade

colgante 45 - LED



SH14-02


Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Estructura de aluminio
Pantalla fieltro acústico
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
Cable negro 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 31,5W I_{max} 700mA
4950lm 3000K CRI 80
Driver incorporado en florón
Ø45cm x 28cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Shade
colgante 45 - LED

aplique



Charles

aplique



CH01-02

Blanco microtexturado



CH01-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz directa

Pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Industria Argentina



Especificaciones técnicas

Placa LED 18,9W Imax 700mA

3000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto

Ø36cm x 6cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web

Charles
aplique

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Cavia

aplique - 16 unidireccional



CV05-02

Blanco semimate



CV05-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Placa de fijación de aluminio

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

10cm x 16cm

Ø 6 cm

16 cm

10 cm



Cavia

aplique - 16 unidireccional

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Cavia

aplique - 24 unidireccional



CV06-02
Blanco semimate



CV06-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Placa de fijación de aluminio


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

10cm x 24cm

Ø 6 cm



10 cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Cavia

aplique - 24 unidireccional



Cavia

aplique - 25 bidireccional



CV07-02
Blanco semimate



CV07-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared

Luz directa bidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Placa de fijación de aluminio

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

2 x Max 10W LED Gu10 - 220V

10cm x 25cm

Ø 6 cm

25 cm

10 cm



Cavia
aplique - 25 bidireccional

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Cavia

plafón 16



CV08-02

Blanco semimate



CV08-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Placa de fijación metálica

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 16cm



Ø 6 cm



Cavia
plafón 16

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Cavia

plafón 24



CV09-02

Blanco semimate



CV09-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Placa de fijación metálica

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 24cm



Ø 6 cm



Cavia
plafón 24

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Cavia
plafón 48

Cavia

plafón 48



CV15-02

Blanco semimate



CV15-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Placa de fijación metálica

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 48cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Cavia

brazo corto con cable



CV11-02
Blanco semimate



CV11-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared 270°

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Interruptor on / off

15cm x 40cm



Cavia
brazo corto con cable

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Cavia

brazo largo con cable



CV12-02
Blanco semimate



CV12-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared 270°

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Interruptor on / off

120cm x 40cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Cavia
brazo largo con cable



Cavia

spot 16



CV13-02

Blanco semimate



CV13-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

16cm x 28cm

28 cm



16 x Ø 6 cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Cavia

spot 16



Cavia

spot 24



CV14-02

Blanco semimate

CV14-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

24cm x 28cm

28 cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Cavia
spot 24

Cavia

brazo corto a caja



CV21-02

Blanco semimate



CV21-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared 270°

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Sin interruptor - Conexión a caja

15cm x 40cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Cavia
brazo corto a caja



Cavia

brazo largo a caja



CV22-02

Blanco semimate

CV22-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared 270°

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Sin interruptor - Conexión a caja

120cm x 40cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Cavia
brazo largo a caja




Eclipse

aluminio 60



EC01-02

Blanco semimate



EC01-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de aluminio

Cuerpo de acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 12V 20,3W

1260lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

Ø60cm x 3cm



Eclipse
aluminio 60

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi




Eclipse

aluminio 45



EC02-02

Blanco semimate



EC02-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de aluminio

Cuerpo de acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 12V 13W

810lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

Ø45cm x 3cm



Eclipse
aluminio 45

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Eclipse

fieltro 60

Eclipse

fieltro 60



EC11-02

Filtro gris claro



EC11-03

Filtro gris oscuro

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de fieltro acústico

Cuerpo de acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 12V 20,3W

1260lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto


Ø60cm x 4cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Eclipse

fieltro 45



EC12-02

Fieltro gris claro



EC12-03

Fieltro gris oscuro

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de fieltro acústico

Cuerpo de acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 12V 13W

810lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

Ø45cm x 4cm



Eclipse
fieltro 45

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Eclipse

stone fieltro grande



EC13-02

Filtro gris claro



EC13-03

Filtro gris oscuro

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de fieltro acústico

Cuerpo de acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 12V 20,3W

1260lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

72cm x 59cm x 4cm



Eclipse
stone fieltro grande

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Eclipse

stone fieltro chico



EC14-02

Filtro gris claro



EC14-03

Filtro gris oscuro

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de fieltro acústico

Cuerpo de acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 12V 13W

810lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

54cm x 44cm x 4cm



Eclipse
stone fieltro chico

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Eclipse

madera 60



EC15-02

Roble Kaisenberg

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de madera

Cuerpo de acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 12V 20,3W

1260lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

Ø60cm x 4cm



Eclipse
madera 60

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Eclipse

madera 45



EC16-02

Roble Kaisenberg

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de madera

Cuerpo de acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 12V 13W

810lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

Ø45cm x 4cm




Eclipse
madera 45

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina


[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi




Eclipse

accesorio separador



SC06-02
separador
eclipse grande





SC07-02
separador
eclipse chica

Ejemplos instalación




eclipse redonda x2



5 cm 3 cm



eclipse redonda x3



eclipse stone x2



Eclipse
accesorio separador

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Puma

aplique 60



PM03-02

Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz directa

Cuerpo de acrílico blanco opalino

Chasis de aluminio y acero

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 12,6W I_{max} 350mA

2000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto


Ø6cm x 60cm x 10cm



Ø 6 cm

60 cm

10 cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web

Puma
aplique 60

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Puma

applique 120



PM04-02

Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz directa

Cuerpo de acrílico blanco opalino

Chasis de aluminio y acero

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 25,2W I_{max} 350mA

4000lm 3000K CRI 80


Fuente incorporada en artefacto

Ø6cm x 120cm x 10cm

Ø 6 cm

120 cm

10 cm



Fotometría

IES disponible para
descarga en nuestra
página web



Puma
applique 120

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Tokio

aplique - 95 asimétrico



TK04-02
Blanco semimate



TK04-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

Placa LED 12,6W I_{max} 350mA

2000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto

5cm x 95cm




Tokio
aplique - 95 asimétrico

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Tokio
aplique - 150 simétrico

Tokio

aplique - 150 simétrico



TK05-02
Blanco semimate



TK05-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 25,2W I_{max} 350mA

4000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto

5cm x 150cm

150 cm


5,2 cm

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Consejos útiles tipos de luz



luz indirecta

HH01

- . La iluminación indirecta se adapta a cualquier estilo de decoración, **no interfiere ni compite** con los objetos del área a iluminar.
- . La parte inferior cerrada permite que entre el 90 y 100 % del flujo luminoso se oriente verticalmente y se distribuye en el ambiente por difracción.
- . Es importante que el techo o pared sea de **color claro**. Idealmente blanco.
- . Genera **ambientes agradables**, con luz suave, regulable mediante un atenuador (dimmer).
- . No produce sombras. Se recomienda con elevada reproducción cromática.
- . Niveles de iluminación sugeridos: 150 a 200 lux. Cálida de 2770 a 3000 K.
- . Uso en: **livings, recepciones, pasillos y espacios amplios.**



luz semidirecta

CV07


- . Son los artefactos que iluminan en forma **bidireccional**.
- . Verticalmente puede ser directa en una proporción de entre 60 y 80% del flujo.
- . Dependiendo del diseño y las características del difusor varían las proporciones de flujo luminoso.
- . Niveles recomendados: 100 a 150 lux para **pasillos** y entre 150 y 250 para **locales y ambientes grandes.**
- . Color cálido: 2700 a 3000K . Puede ser frío en **áreas de circulación** o locales.



luz directa


TK01

- . Se recomienda cuando es necesario **focalizar un área** u objeto determinado.
- . Las áreas pueden ser de trabajo o para el desarrollo de **actividades específicas.**
- . La intensidad depende básicamente de las características de la fuente y por ser focalizada es importante ubicar correctamente las luminarias.
- . La funcionalidad y la estética están dadas por el diseño del artefacto.
- . Se debe considerar el **comfort visual**. Evitar encadilamientos y sensación de claridad total o deslumbramientos. Los contrastes producen cansancio visual.
- . En lugares de trabajo no es recomendable usar lámparas de techo.




CH01

- . En iluminación **residencial** se recomienda luz cálida (2700 a 3000K).
- . En **espacios comerciales** y de **trabajo** luz fría.
- . La intensidad lumínica varía según la aplicación.



AR01




PM01

- Residencias:
- . En **dormitorios** es necesario proyectar varios tipos de **iluminación**. Una general para ambientar y otras directas para lectura, vestidor y escritorio.
 - . En **baños** se debe evitar iluminar arriba del espejo. Se recomienda colocar artefactos tipo apliques a la altura de los ojos. Reproducción cromática alta.
 - . En **cocinas** las áreas de trabajo con luz directa de 4000K y complementar con indirecta cálida.
 - . En **comedores** considerar el **comfort visual**, evitar deslumbramientos y luz ambiental cálida.
 - . Otros parámetros de referencia (en lux): en espacios de circulación 100, lectura 300, escritura y manualidades 500.

- Oficinas y áreas de trabajo:
- Halls 200, Oficinas 500, trabajos especiales 750, salones 300 y áreas de circulación 200.

Sistemas de colgado

Permiten el colgado de los artefactos de iluminación en diferentes configuraciones: simple, doble, triple, entre otros.



Bandeja universal regulable

Especificaciones técnicas	Terminaciones	Código
Bandeja de chapa plegada con ranura central 110 x 14 cm	Microtexturado blanco Microtexturado negro	SC01-02 SC01-03

Plafón 3 posiciones

Especificaciones técnicas	Terminaciones	Código
Plafón de chapa 42 x 14 cm	Microtexturado blanco Microtexturado negro	SC03-02 SC03-03

Plafón ø 22 cm + Accesorio derivador

Especificaciones técnicas	Terminaciones	Código
Plafón ø 22 cm	Microtexturado blanco Microtexturado negro	SC04-02 SC04-03
Accesorio derivador	Aluminio natural	SC05-02