


iMdi®




# ÍNDICE/por productos

*pie*


HiHat  
**HH01 / HH22**




HiHat  
**HH11**  
mediana



HiHat  
**HH18**  
m. translúcida



HiHat  
**HH03**  
grande




HiHat  
**HH20**  
g. translúcida



Cavia  
**CV10**



Charles  
**CH03**



Arco  
**AR01**



*mesa*

HiHat  
**HH04**  
chica



HiHat  
**HH09**  
p. translúcida




HiHat  
**HH12**  
p. translúcida  
alta



HiHat  
**HH21**  
p. mediana



HiHat  
**HH07**  
p. grande



Tokio  
**TK01**



Cavia  
**CV02**




# ÍNDICE/por productos

## colgante

HiHat  
**HH02**  
plato



HiHat  
**HH23**  
plato grande



HiHat  
**HH05**  
chica



HiHat  
**HH10**  
c. translúcida



HiHat  
**HH08**  
mediana



HiHat  
**HH17**  
m. translúcida



Charles  
**CH02**



Shade  
**SH01 / SH04**  
**SH14 / SH24**  
chica



Shade  
**SH02 / SH03**  
**SH13 / SH23**  
grande




Roma  
**RM04**




Roma  
**RM05**



Aero  
**AE02**  
plafón chico



HiHat  
**HH06**  
grande



HiHat  
**HH19**  
g. translúcido



Cavia  
**CV01**  
16



Cavia  
**CV03**  
24




Cavia  
**CV04**  
48




Puma vertical  
**PM05 / PM06**




Puma  
**PM01 / PM02**



Masterline  
**ML01 / ML02**



Tokio  
**TK02 / TK03**



# ÍNDICE/por productos

## *aplique*

Charles  
**CH01**

Puma  
**PM03 / PM04**

Eclipse  
**EC01 / EC11**  
Ø 60 cm

Eclipse  
**EC02 / EC12**  
Ø 45 cm





Cavia  
**CV05**  
corto uni.

Cavia  
**CV06**  
largo uni.

Cavia  
**CV07**  
largo bi.

Cavia  
**CV11 / CV21**  
basculante

Cavia  
**CV12 / CV22**  
basculante larga




Eclipse stone  
**EC13**  
chica

Eclipse stone  
**EC14**  
grande

Tokio applique  
**TK04**  
asimétrico

Tokio applique  
**TK05**  
simétrico



## *plafón*

Charles  
**CH01**


Cavia  
**CV08**  
16

Cavia  
**CV09**  
24

Cavia  
**CV15**  
48

Cavia  
**CV13**  
spot c.

Cavia  
**CV14**  
spot l.







# Arco

de pie



## AR01-02

Blanco microtexturado



## AR01-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Base y pie de acero

Pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Interruptor on / off

Ø39cm x 130cm x 210cm



Arco  
de pie

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Charles

de pie



## CH03-02

Blanco microtexturado



## CH03-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Pie y pantalla de aluminio

Base de acero

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro

Industria Argentina


### Especificaciones técnicas

LED 24V 16W

1650lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en cable de alimentación

Interruptor on/off



Charles  
de pie

WOLFRE S.A.  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Cavia

de pie



## CV10-02

Blanco semimate



## CV10-03

Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara de pie orientable, 270°

Luz directa

Cabezal de aluminio mecanizado CNC

Base y pie de acero

Cable blanco / negro


Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Interruptor on / off

Ø6cm x Ø24cm x 150cm



**Cavia**  
de pie

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**





# Hi Hat

de pie - dimerizable



## HH01-02

Blanco microtexturado



## HH01-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara de pie

Luz indirecta

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro

Industria Argentina



### Especificaciones técnicas

Placa LED 31,5W Imax 700mA

4950lm 3000K CRI 80

Driver dimerizable incorporado en control externo

Ø36cm x Ø36cm x 177cm



Fotometría  
IES disponible para  
descarga en nuestra  
página web



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion



**Hi Hat**  
de pie - dimerizable



# Hi Hat

de pie



## HH22-02

Blanco microtexturado



## HH22-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara de pie

Luz indirecta

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro

Industria Argentina

### Especificaciones técnicas


Placa LED 31,5W Imax 700mA

4950lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

Interruptor on/off

Ø36cm x Ø36cm x 177cm



Hi Hat  
de pie

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Hi Hat

de pie mediana

# Hi Hat

de pie mediana



## HH11-02

Blanco microtexturado



## HH11-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

3 x Max 36W - E27 - 220V

Interruptor on / off

Ø39cm x 155cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Hi Hat

de pie mediana translúcida



## HH18-02

Blanco microtexturado



## HH18-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Base y pie de aluminio

Pantalla de PE opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Interruptor on/off

Ø40cm x 156cm




**Hi Hat**

de pie mediana translúcida

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Hi Hat

de pie pantalla grande



## HH03-02

Blanco microtexturado



## HH03-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

3 x Max 36W - E27 - 220V

Interruptor on/off

Ø40cm x 168cm



**Hi Hat**  
de pie pantalla grande

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Hi Hat

de pie grande translúcida



## HH20-02

Blanco microtexturado



## HH20-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Base y pie de aluminio

Pantalla de PE opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Interruptor on / off

Ø42cm x 170cm



**Hi Hat**

de pie grande translúcida

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



*mesa*



**Cavia**  
de mesa

# Cavia

de mesa



**CV02-02**

Blanco semimate



**CV02-03**

Negro semimate

## Especificaciones generales

Lámpara de mesa orientable 270°

Luz directa

Cabezal y base de aluminio mecanizado CNC

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina

## Especificaciones técnicas


1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Interruptor on / off

Ø6cm x Ø14cm x 58cm

Ø 6 cm

58 cm



Ø 14 cm

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**





# Hi Hat

velador



## HH04-02

Blanco microtexturado

## HH04-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro

Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V


Interruptor on / off

Ø20cm x 38cm

Ø 20 cm

h 38 cm

21 cm



Sello  
Buen  
Diseño  
argentino

Hi Hat  
velador

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**

# Hi Hat

de mesa mediana



## HH21-02

Blanco microtexturado



## HH21-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Interruptor on/off

Ø39cm x 55cm



Hi Hat  
de mesa mediana

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



**Hi Hat**  
de mesa grande

# Hi Hat

de mesa grande



**HH07-02**

Blanco microtexturado



**HH07-03**

Negro microtexturado

## Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro

Industria Argentina


## Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Interruptor on / off

Ø40cm x 65cm

Ø 40 cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Hi Hat

velador translúcido



## HH09-02

Blanco microtexturado

## HH09-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Base y pie de aluminio

Pantalla de PE opalino blanco

Cable blanco / negro

Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V


Interruptor on / off

Ø20cm x 38cm

Ø 20 cm

h 38 cm

22 cm



Sello  
Buen  
Diseño  
argentino

**Hi Hat**  
velador translúcido

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Hi Hat

velador translúcido



## HH12-02

Blanco microtexturado



## HH12-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Base y pie de aluminio

Pantalla de PE opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V

Interruptor on/off

Ø20cm x 50cm



**Hi Hat**  
velador translúcido

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



**Tokio**  
de escritorio

# Tokio

de escritorio



**TK01-02**  
Blanco semimate



**TK01-03**  
Negro semimate

## Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Industria Argentina

## Especificaciones técnicas


LED 24V 11,5W

1200lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en cable de alimentación

Interruptor on / off


63cm x 37cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



*colgante*

---



**Aero**  
colgante

## Aero

colgante



### AE02-02

Blanco microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida  
Luz indirecta  
Cuerpo metálico  
Cable de suspensión de acero inoxidable regulable  
Cable blanco 1.5m  
Industria Argentina


### Especificaciones técnicas

LED 12V 25,2W  
950lm 2700K CRI 80  
Fuente incorporada en florón  
110cm x 11,5cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion



110 cm

**imdi**





# Charles

colgante



## CH02-02

Blanco microtexturado



## CH02-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa

Pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina



### Especificaciones técnicas

Placa LED 18,9W Imax 700mA

3000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

Ø36cm x 6cm



Fotometría  
IES disponible para  
descarga en nuestra  
página web

Charles  
colgante

WOLFRE S.A.  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

imdi®



# Cavia

colgante 16



**CV01-02**

Blanco semimate



**CV01-03**

Negro semimate

## Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Cable textil blanco / negro 1.5m

Industria Argentina

## Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 16cm



**Cavia**  
colgante 16

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Cavia

colgante 24



**CV03-02**

Blanco semimate



**CV03-03**

Negro semimate

## Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Cable textil blanco / negro 1.5m

Industria Argentina

## Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 24cm



Sello  
Buen  
Diseño  
argentino

**Cavia**  
colgante 24

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Cavia

colgante 48



## CV04-02

Blanco semimate



## CV04-03

Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Cable textil blanco / negro 1.5m

Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 48cm



**Cavia**  
colgante 48

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Hi Hat

colgante plato



## HH02-02

Blanco microtexturado



## HH02-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lampara suspendida

Luz directa

Pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable de suspensión de acero inoxidable regulable

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina



### Especificaciones técnicas

Placa LED 22,4W Imax 700mA

3300lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

Ø36cm x 6cm



**Fotometría**  
IES disponible para  
descarga en nuestra  
página web

**Hi Hat**  
colgante plato

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Hi Hat

colgante plato grande



## HH23-02

Blanco microtexturado



## HH23-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina



### Especificaciones técnicas

Placa LED 31,5W I<sub>max</sub> 700mA

4950lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

Ø45cm x 11cm



Fotometría  
IES disponible para  
descarga en nuestra  
página web

Hi Hat

colgante plato grande

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



**Hi Hat**  
colgante chica

# Hi Hat

colgante chica



## HH05-02

Blanco microtexturado



## HH05-03


Negro microtexturado

### Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Pantalla de aluminio
- Difusor de acrílico opalino blanco
- Cable de suspensión de acero inoxidable regulable
- Cable blanco / negro 1.5m
- Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

- 1 x Max 36W - E27 - 220V
- Ø20cm x 21cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Hi Hat

colgante chica translúcida



## HH10-02

PE blanco opalino

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida

---

Luz directa

---

Pantalla de PE opalino blanco

---

Cable de suspensión de acero inoxidable regulable

---

Cable blanco 1.5m

---

Industria Argentina

---

---

---

### Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V


---

Ø20cm x 22cm

---

---

---



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**

**Hi Hat**  
colgante chica translúcida





**Hi Hat**  
colgante mediana

## Hi Hat

colgante mediana



### HH08-02

Blanco microtexturado



### HH08-03

Negro microtexturado

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables


Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Ø39cm x 25cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Hi Hat

colgante mediana translúcida



## HH17-02


PE blanco opalino

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida  
Luz directa  
Pantalla de PE opalino blanco  
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables  
Cable blanco 1.5m  
Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V  
Ø40cm x 25cm



**Hi Hat**  
colgante mediana translúcida

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Hi Hat

colgante grande



## HH06-02

Blanco microtexturado



## HH06-03


Negro microtexturado

### Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Pantalla de aluminio
- Difusor de acrílico opalino blanco
- 3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
- Cable blanco / negro 1.5m
- Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

- 1 x Max 60W - E27 - 220V
- Ø40cm x 38cm



Sello  
Buen  
Diseño  
argentino

**Hi Hat**  
colgante grande

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Hi Hat

colgante grande translúcida



## HH19-02


PE blanco opalino

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida  
Luz directa  
Pantalla de PE opalino blanco  
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables  
Cable blanco 1.5m  
Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V  
Ø42cm x 39cm



**Hi Hat**  
colgante grande translúcida

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Masterline

colgante 180



## ML01-02

Blanco semimate

## ML01-03

Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina



### Especificaciones técnicas

Placa LED 37,8W Imax 350mA

6000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto

180cm x 12,5cm



Fotometría

IES disponible para  
descarga en nuestra  
página web



**Masterline**  
colgante 180

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Masterline

colgante 120



## ML02-02

Blanco semimate



## ML02-03

Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa


Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina




### Especificaciones técnicas

Placa LED 25,2W I<sub>max</sub> 350mA

4000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto

120cm x 12,5 cm



Fotometría  
IES disponible para  
descarga en nuestra  
página web



**Masterline**  
colgante 120

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Puma

colgante 120



## PM01-02

Acrílico blanco blanco semimate

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de acrílico blanco opalino

Chasis de aluminio y acero

2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco 1.5m

Industria Argentina



### Especificaciones técnicas

Placa LED 25,2W Imax 350mA

4000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

120cm x Ø6cm



Fotometría  
IES disponible para  
descarga en nuestra  
página web

**Puma**  
colgante 120

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Puma

colgante 232



## PM02-02

Acrílico blanco blanco semimate

## Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de acrílico blanco opalino

Chasis de aluminio y acero

2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco 1.5m

Industria Argentina



## Especificaciones técnicas

Placa LED 50,4W Imax 350mA

8000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

232cm x Ø6cm



## Fotometría

IES disponible para  
descarga en nuestra  
página web

**Puma**  
colgante 232

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**





# Puma

colgante vertical 125



## PM05-02


Acrílico blanco blanco semimate

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida  
Luz directa  
Cabezal de aluminio  
Cuerpo de acrílico opalino blanco semimate  
Cable blanco 1.5m  
Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

COB LED 12W I<sub>max</sub> 350mA  
1000lm 3000K CRI 80  
Driver incorporado en florón  
Ø6cm x 125cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**

**Puma**  
colgante vertical 125



# Puma

colgante vertical 65



## PM06-02

Acrílico blanco blanco semimate

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cabezal de aluminio

Cuerpo de acrílico opalino blanco semimate

Cable blanco 1.5m

Industria Argentina


### Especificaciones técnicas

COB LED 12W I<sub>max</sub> 350mA

1000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

Ø6cm x 65cm



**Puma**  
colgante vertical 65

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Tokio

colgante 115



**TK02-02**  
Blanco semimate





**TK02-03**  
Negro semimate

## Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Cuerpo de aluminio
- Difusor de acrílico opalino blanco
- 2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
- Cable blanco / negro 1.5m
- Industria Argentina

## Especificaciones técnicas

- Placa LED 25,2W I<sub>max</sub> 350mA
- 4000lm 3000K CRI 80
- Driver incorporado en florón
- 5cm x 115cm x 1,6cm



**Fotometría**  
IES disponible para  
descarga en nuestra  
página web

**Tokio**  
colgante 115

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**


# Tokio

colgante 170



## TK03-02

Blanco semimate



## TK03-03

Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina



### Especificaciones técnicas

Placa LED 37,8W Imax 350mA

6000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

5cm x 170cm x 1,6cm



Fotometría  
IES disponible para  
descarga en nuestra  
página web

**Tokio**  
colgante 170

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Roma

colgante 38



## RM04-02

Filtro exterior beige - Interior claro



## RM04-03

Filtro exterior gris oscuro - Interior claro



## RM04-06


Filtro exterior terracota - Interior claro

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida  
Luz directa  
Estructura de aluminio  
Pantalla fieltro acústico  
Cable de suspensión de acero inoxidable regulable  
Cable blanco 1.5m  
Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V  
Ø38cm x 23,5cm



**Roma**  
colgante 38

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Roma

colgante 55



## RM05-02

Filtro exterior beige - Interior claro



## RM05-03

Filtro exterior gris oscuro - Interior claro



## RM05-06


Filtro exterior terracota - Interior claro

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida  
Luz directa  
Estructura de aluminio  
Pantalla fieltro acústico  
Cable de suspensión de acero inoxidable regulable  
Cable blanco 1.5m  
Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V  
Ø55cm x 34cm



**Roma**  
colgante 55

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Shade

colgante 82 - E27



## SH03-02


Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida  
Luz directa  
Estructura de aluminio  
Pantalla fieltro acústico  
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables  
Cable negro 1.5m  
Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V  
Ø82cm x 43cm



**Shade**  
colgante 82 - E27

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Shade

colgante 60 - E27



## SH05-02

Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida  
Luz directa  
Estructura de aluminio  
Pantalla fieltro acústico  
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables  
Cable negro 1.5m  
Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V  
Ø60cm x 45cm



**Shade**  
colgante 60 - E27

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**





# Shade

colgante 45 - E27



## SH04-02


Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida  
Luz directa  
Estructura de aluminio  
Pantalla fieltro acústico  
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables  
Cable negro 1.5m  
Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V  
Ø45cm x 28cm



**Shade**  
colgante 45 - E27

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



**Shade**  
colgante 82 - LED

# Shade

colgante 82 - LED



## SH13-02


Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida  
Luz directa  
Estructura de aluminio  
Pantalla fieltro acústico  
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables  
Cable negro 1.5m  
Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

Placa LED 18,9W I<sub>max</sub> 700mA  
3000lm 3000K CRI 80  
Driver incorporado en florón  
Ø82cm x 43cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Shade

colgante 60 - LED



## SH15-02

Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Estructura de aluminio

Pantalla fieltro acústico

3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

1.5m

Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

Driver incorporado en florón

Ø60cm x 45cm



**Shade**  
colgante 60 - LED

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Shade

colgante 45 - LED



## SH14-02


Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

### Especificaciones generales

Lámpara suspendida  
Luz directa  
Estructura de aluminio  
Pantalla fieltro acústico  
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables  
Cable negro 1.5m  
Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

Placa LED 31,5W Imax 700mA  
4950lm 3000K CRI 80  
Driver incorporado en florón  
Ø45cm x 28cm



**Shade**  
colgante 45 - LED

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**

*aplique*

---



# Charles

aplique



**CH01-02**

Blanco microtexturado



**CH01-03**

Negro microtexturado

## Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz directa

Pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Industria Argentina



## Especificaciones técnicas

Placa LED 18,9W Imax 700mA

3000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto

Ø36cm x 6cm



**Fotometría**  
IES disponible para  
descarga en nuestra  
página web

**Charles**  
aplique

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Cavia

aplique - 16 unidireccional



## CV05-02

Blanco semimate



## CV05-03

Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara de pared

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Placa de fijación de aluminio

Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

10cm x 16cm

Ø 6 cm

16 cm

10 cm



Cavia

aplique - 16 unidireccional

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Cavia

aplique - 24 unidireccional



**CV06-02**  
Blanco semimate



**CV06-03**  
Negro semimate

## Especificaciones generales

Lámpara de pared

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Placa de fijación de aluminio


Industria Argentina

## Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

10cm x 24cm

Ø 6 cm



10 cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**

**Cavia**

aplique - 24 unidireccional





# Cavia

aplique - 25 bidireccional



**CV07-02**  
Blanco semimate



**CV07-03**  
Negro semimate

## Especificaciones generales

Lámpara de pared

Luz directa bidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Placa de fijación de aluminio

Industria Argentina

## Especificaciones técnicas

2 x Max 10W LED Gu10 - 220V

10cm x 25cm

Ø 6 cm

25 cm

10 cm



**Cavia**  
aplique - 25 bidireccional

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Cavia

plafón 16



## CV08-02

Blanco semimate



## CV08-03

Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Placa de fijación metálica

Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 16cm



Ø 6 cm



**Cavia**  
plafón 16

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Cavia

plafón 24



**CV09-02**

Blanco semimate



**CV09-03**

Negro semimate

## Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Placa de fijación metálica

Industria Argentina

## Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 24cm



Ø 6 cm



Cavia  
plafón 24

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



**Cavia**  
plafón 48

## Cavia

plafón 48



### CV15-02

Blanco semimate



### CV15-03

Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Placa de fijación metálica

Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 48cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Cavia

brazo corto con cable



**CV11-02**  
Blanco semimate



**CV11-03**  
Negro semimate

## Especificaciones generales

Lámpara de pared 270°

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero


Industria Argentina

## Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Interruptor on / off

15cm x 40cm



**Cavia**  
brazo corto con cable

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Cavia

brazo largo con cable



**CV12-02**  
Blanco semimate



**CV12-03**  
Negro semimate

## Especificaciones generales

Lámpara de pared 270°

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero


Industria Argentina

## Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Interruptor on / off

120cm x 40cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**

**Cavia**  
brazo largo con cable



# Cavia

spot 16



## CV13-02

Blanco semimate



## CV13-03

Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero


Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

16cm x 28cm

28 cm



16 x Ø 6 cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**

**Cavia**

spot 16



**Cavia**  
spot 24

# Cavia

spot 24



**CV14-02**  
Blanco semimate

**CV14-03**  
Negro semimate

## Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero


Industria Argentina

## Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

24cm x 28cm

28 cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion





# Cavia

brazo corto a caja



## CV21-02

Blanco semimate



## CV21-03

Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara de pared 270°

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero


Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Sin interruptor - Conexión a caja

15cm x 40cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**

**Cavia**  
brazo corto a caja



# Cavia

brazo largo a caja



## CV22-02

Blanco semimate

## CV22-03

Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara de pared 270°

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero


Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Sin interruptor - Conexión a caja

120cm x 40cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**

**Cavia**  
brazo largo a caja




# Eclipse

aluminio 60



## EC01-02

Blanco semimate



## EC01-03

Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de aluminio

Cuerpo de acero

Industria Argentina


### Especificaciones técnicas

LED 12V 20,3W

1260lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

Ø60cm x 3cm



**Eclipse**  
aluminio 60

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**




# Eclipse

aluminio 45



## EC02-02

Blanco semimate



## EC02-03

Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de aluminio

Cuerpo de acero

Industria Argentina


### Especificaciones técnicas

LED 12V 13W

810lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

Ø45cm x 3cm



**Eclipse**  
aluminio 45

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



**Eclipse**  
fieltro 60

# Eclipse

fieltro 60



**EC11-02**

Filtro gris claro



**EC11-03**

Filtro gris oscuro

## Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de fieltro acústico

Cuerpo de acero

Industria Argentina


## Especificaciones técnicas

LED 12V 20,3W

1260lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto


Ø60cm x 4cm



**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Eclipse

fieltro 45



## EC12-02

Fieltro gris claro



## EC12-03

Fieltro gris oscuro

### Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de fieltro acústico

Cuerpo de acero

Industria Argentina


### Especificaciones técnicas

LED 12V 13W

810lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

Ø45cm x 4cm



**Eclipse**  
fieltro 45

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Eclipse

stone fieltro grande



## EC13-02

Filtro gris claro



## EC13-03

Filtro gris oscuro

### Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de fieltro acústico

Cuerpo de acero

Industria Argentina


### Especificaciones técnicas

LED 12V 20,3W

1260lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

72cm x 59cm x 4cm



**Eclipse**  
stone fieltro grande

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



# Eclipse

stone fieltro chico



## EC14-02

Filtro gris claro



## EC14-03

Filtro gris oscuro

### Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de fieltro acústico

Cuerpo de acero

Industria Argentina


### Especificaciones técnicas

LED 12V 13W

810lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

54cm x 44cm x 4cm




**Eclipse**  
stone fieltro chico

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**





# Eclipse

madera 60



## EC15-02

Roble Kaisenberg

### Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de madera

Cuerpo de acero

Industria Argentina


### Especificaciones técnicas

LED 12V 20,3W

1260lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

Ø60cm x 4cm



**Eclipse**  
madera 60

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion





# Eclipse

madera 45



## EC16-02

Roble Kaisenberg

### Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de madera

Cuerpo de acero

Industria Argentina


### Especificaciones técnicas

LED 12V 13W

810lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

Ø45cm x 4cm





**Eclipse**  
madera 45

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion


**imdi**




**Eclipse**  
 accesorio separador

# Eclipse

accesorio separador






**SC06-02**  
 separador  
 eclipse grande



**SC07-02**  
 separador  
 eclipse chica

Ejemplos instalación



**WOLFRE S.A.**  
 Céspedes 3635  
 C1427EAC  
 CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
 info@imdi.com.ar  
 www.imdi.com.ar  
 @imdi.iluminacion





# Puma

aplique 60



## PM03-02

Acrílico blanco blanco semimate

### Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz directa

Cuerpo de acrílico blanco opalino

Chasis de aluminio y acero

Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

Placa LED 12,6W I<sub>max</sub> 350mA

2000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto


Ø6cm x 60cm x 10cm



Ø 6 cm

60 cm

10 cm



Fotometría  
IES disponible para  
descarga en nuestra  
página web

Puma  
aplique 60

WOLFRE S.A.  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

imdi



# Puma

applique 120



## PM04-02

Acrílico blanco blanco semimate

### Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz directa

Cuerpo de acrílico blanco opalino

Chasis de aluminio y acero

Industria Argentina



### Especificaciones técnicas

Placa LED 25,2W I<sub>max</sub> 350mA

4000lm 3000K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

Ø6cm x 120cm x 10cm



Fotometría  
IES disponible para  
descarga en nuestra  
página web



**Puma**  
applique 120

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**

# Tokio

aplique - 95 asimétrico



**TK04-02**  
Blanco semimate



**TK04-03**  
Negro semimate

## Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Industria Argentina


## Especificaciones técnicas

Placa LED 12,6W I<sub>max</sub> 350mA

2000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto

5cm x 95cm




**Tokio**  
aplique - 95 asimétrico

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**



**Tokio**  
aplique - 150 simétrico

## Tokio

aplique - 150 simétrico



**TK05-02**  
Blanco semimate



**TK05-03**  
Negro semimate

### Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Industria Argentina

### Especificaciones técnicas

Placa LED 25,2W I<sub>max</sub> 350mA

4000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto

5cm x 150cm

150 cm


5,2 cm

**WOLFRE S.A.**  
Céspedes 3635  
C1427EAC  
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734  
info@imdi.com.ar  
www.imdi.com.ar  
@imdi.iluminacion

**imdi**

# Consejos útiles tipos de luz



luz indirecta

HH01

- . La iluminación indirecta se adapta a cualquier estilo de decoración, **no interfiere ni compite** con los objetos del área a iluminar.
- . La parte inferior cerrada permite que entre el 90 y 100 % del flujo luminoso se oriente verticalmente y se distribuye en el ambiente por difracción.
- . Es importante que el techo o pared sea de **color claro**. Idealmente blanco.
- . Genera **ambientes agradables**, con luz suave, regulable mediante un atenuador (dimmer).
- . No produce sombras. Se recomienda con elevada reproducción cromática.
- . Niveles de iluminación sugeridos: 150 a 200 lux. Cálida de 2770 a 3000 K.
- . Uso en: **livings, recepciones, pasillos y espacios amplios.**



luz semidirecta

CV07


- . Son los artefactos que iluminan en forma **bidireccional**.
- . Verticalmente puede ser directa en una proporción de entre 60 y 80% del flujo.
- . Dependiendo del diseño y las características del difusor varían las proporciones de flujo luminoso.
- . Niveles recomendados: 100 a 150 lux para **pasillos** y entre 150 y 250 para **locales y ambientes grandes.**
- . Color cálido: 2700 a 3000K . Puede ser frío en **áreas de circulación** o locales.



luz directa


TK01

- . Se recomienda cuando es necesario **focalizar un área** u objeto determinado.
- . Las áreas pueden ser de trabajo o para el desarrollo de **actividades específicas.**
- . La intensidad depende básicamente de las características de la fuente y por ser focalizada es importante ubicar correctamente las luminarias.
- . La funcionalidad y la estética están dadas por el diseño del artefacto.
- . Se debe considerar el **comfort visual**. Evitar encadilamientos y sensación de claridad total o deslumbramientos. Los contrastes producen cansancio visual.
- . En lugares de trabajo no es recomendable usar lámparas de techo.



CH01

- . En iluminación **residencial** se recomienda luz cálida (2700 a 3000K).
- . En **espacios comerciales** y de **trabajo** luz fría.
- . La intensidad lumínica varía según la aplicación.



AR01

## Residencias:

- . En **dormitorios** es necesario proyectar varios tipos de **iluminación**. Una general para ambientar y otras directas para lectura, vestidor y escritorio.
- . En **baños** se debe evitar iluminar arriba del espejo. Se recomienda colocar artefactos tipo apliques a la altura de los ojos. Reproducción cromática alta.
- . En **cocinas** las áreas de trabajo con luz directa de 4000K y complementar con indirecta cálida.
- . En **comedores** considerar el **comfort visual**, evitar deslumbramientos y luz ambiental cálida.
- . Otros parámetros de referencia (en lux): en espacios de circulación 100, lectura 300, escritura y manualidades 500.





PM01

## Oficinas y áreas de trabajo:

- Halls 200, Oficinas 500, trabajos especiales 750, salones 300 y áreas de circulación 200.

# Sistemas de colgado

Permiten el colgado de los artefactos de iluminación en diferentes configuraciones: simple, doble, triple, entre otros.



## Bandeja universal regulable

### Especificaciones técnicas

Bandeja de chapa plegada con ranura central  
110 x 14 cm

### Terminaciones

Microtexturado blanco  
Microtexturado negro

### Código

SC01-02  
SC01-03

## Plafón 3 posiciones

### Especificaciones técnicas

Plafón de chapa 42 x 14 cm

### Terminaciones

Microtexturado blanco  
Microtexturado negro

### Código

SC03-02  
SC03-03

## Plafón ø 22 cm + Accesorio derivador

### Especificaciones técnicas

Plafón ø 22 cm

### Terminaciones

Microtexturado blanco  
Microtexturado negro  
Aluminio natural

### Código

SC04-02  
SC04-03  
SC05-02

Accesorio derivador